



Klimatologisch maandoverzicht, november 2018

1. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, november 2018	2
Tabel met maandwaarden	2
Evolutie van de dagwaarden	3
Vergelijking met de maandwaarden sinds 1981	4
2. Klimatologisch overzicht voor België, november 2018	6
Geografische verdeling van de temperaturen	6
Geografische verdeling van de neerslag	7
Geografische verdeling van de droogte-index	8

1. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, november 2018

Tabel met maandwaarden




	Eenheid	Maandwaarden	Normaal		Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	7.4	6.8	n	10.4	1994	2.8	1993
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	10.6	9.5	n	13.1	2015	5.4	1985
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	4.4	4.1	n	8.1	1994	-0.1	1985
Neerslagtotaal	mm	54.9	76.4	n	174.6	1991	8.5	2011
Neerslagdagen	d	12	18.8	za	26	2008	10	1989
Sneeuwdagen	d	0	1.4	n	11	1985	0	2016
Onweersdagen in België	d	3	3.9	n	10	2005	0	2011
Gemiddelde windsnelheid	m/s	3.8	3.8	n	5.1	2009	3	2001
Overheersende windrichting	Z		ZZW					
Zonneschijnduur	uu:mm	95:59	66:17	za	135:33	1989	23:46	2010
Globale zonnestraling	kWh/m ²	32.3	26.1	za	35.9	1989	18.6	2010
Relatieve vochtigheid	%	82	86	za	90	2012	80	1989
Dampdruk	hPa	8.6	8.7	n	10.8	1994	6.7	1985
Luchtdruk	hPa	1014.8	1015.1	n	1023.4	1981	1003.4	2000

Normaalwaarden en graad van abnormaliteit gedefinieerd over de periode 1981–2010.
Recordwaarden van 1981–2017.

Definitie van de graad van abnormaliteit

n	normaal	herhalingsperiode lager dan 6 jaar
a	abnormaal	herhalingsperiode tussen 6 en 10 jaar
za	zeer abnormaal	herhalingsperiode tussen 10 en 30 jaar
u	uitzonderlijk	herhalingsperiode hoger dan 30 jaar

Evolutie van de dagwaarden




Vergelijking met de maandwaarden sinds 1981




Gemiddelde maandtemperatuur, Ukkel

recente waarden, normaalwaarden (1981-2010) en extreme waarden (1981-2017)




Maandelijks neerslagtotaal, Ukkel

recente waarden, normaalwaarden (1981-2010) en extreme waarden (1981-2017)



Neerslagdagen per maand, Ukkel


recente waarden, normaalwaarden (1981-2010) en extreme waarden (1981-2017)





Maandelijkse zonneshijnduur, Ukkel


recente waarden, normaalwaarden (1981-2010) en extreme waarden (1981-2017)



Neerslag, temperatuur en zonneshijnduur te Ukkel, november

gegevens van 1981 tot 2018

De grootte van de bolletjes is evenredig in verhouding tot deze van de normale zonneshijnduur 1981-2010






2. Klimatologisch overzicht voor België, november 2018

Deze kaarten worden automatisch aangemaakt op basis van de beschikbare gegevens op 1 december 2018.



Ongecontroleerde gegevens.

Geografische verdeling van de temperaturen






Geografische verdeling van de neerslag



Geografische verdeling van de droogte-index



De *genormaliseerde neerslagindex (SPI)* laat toe om perioden van droogte te karakteriseren op basis van observaties van neerslag. De index vergelijkt op een gestandaardiseerde manier de neerslag voor een duur van 3 maanden (SPI-3) met een referentieperiode (1981–2010). De klassen “droog/nat”, “zeer droog/nat” en “uiterst droog/nat” komen overeen met herhalingsperioden van respectievelijk 10 tot 30 jaar, 30 tot 50 jaar en meer dan 50 jaar.

Indien u de kaarten in een hogere resolutie wenst, gelieve ons te contacteren via ui@meteo.be.