

Bilan climatique mensuel

février 2026

1. Résumé climatique général, février 2026	1
2. Bilan climatique à Uccle, février 2026	4
Bilan des valeurs mensuelles depuis 1991	4
Records et classement depuis 1901	4
Evolution des valeurs journalières	5
Comparaison aux valeurs mensuelles depuis 1991	6
3. Bilan climatique en Belgique, février 2026	8
Répartition géographique des températures	8
Répartition géographique des précipitations	9
Répartition géographique de l'indice de sécheresse	9
Répartition géographique du rayonnement solaire	10

1. Résumé climatique général, février 2026

Un mois très doux, humide

Un mois très doux

À l'exception de quelques jours vers le milieu du mois, les températures à Uccle ont été supérieures aux normales respectives tout au long du mois.

Dans son ensemble, la **température mensuelle moyenne** était bien supérieure à la normale : **7,3°C** (normale : 4,2°C). Il s'agit de la **deuxième valeur la plus élevée** pour la période de référence actuelle (record : 8,3°C en 2024).

La **troisième décade** (21-28 février) a été **particulièrement douce**. La **température moyenne** de cette période était de **11,3°C** (normale : 4,9°C). Une **nette augmentation par rapport au précédent record absolu** (mesures depuis 1981) de **2021 (10,7°C)**. Ce sont les **deux seules années** où cette valeur a dépassé les 10°C.

À **Uccle**, les températures ont varié entre **-2,8°C** (le 14 février) et **19,8°C** (le 25 février). Cette dernière valeur est la **deuxième plus élevée pour l'ensemble de la période d'observation** (mesures depuis 1892). Le record reste à 20,2°C en 2019, **seule année** avec une **température maximale d'au moins 20°C en février** depuis le début des observations en 1892. Les 19,6°C de février 1960 (record du 20ème siècle) sont relégués à la troisième place.

Nous n'avons enregistré **aucun jour d'hiver [max < 0°C]** (normale : 1,5 jour) et seulement **3 jours de gel [min < 0°C]** (normale : 9,3 jours).

Sur l'ensemble de notre territoire, la **température minimale la plus basse** a été enregistrée le 15 février au **Mont-Rigi (Waimes)** avec **-7,8°C**. La **température maximale la plus élevée** a été enregistrée le 25 à **Kapelle-op-den-Bos** avec **21,2°C**.

Un mois très humide

Le mois dernier, **101,6 mm de précipitations** sont tombés à **Uccle** (normale : 65,1 mm), répartis sur **21 jours** (normale : 16,9 jours). Cela en fait le **cinquième mois de février le plus humide pour la période de référence actuelle**. Le record reste de 167,8 mm en 2002.

Ici, le **total journalier le plus élevé** a été enregistré le 22 février avec **12,9 mm**.

Au sein du réseau de mesure climatologique de l'IRM, le **total journalier le plus élevé** a été enregistré le 11 février. À **Sugny (Vresse-sur-Semois)**, il était alors tombé **38,3 mm**.

Globalement, les **précipitations mensuelles totales** ont été **supérieures à leur normale sur l'ensemble des régions de notre pays**. Les **précipitations les plus faibles** ont été enregistrées dans le **Condroz** et en **Lorraine belge** (environ 130% de la quantité normale), alors que les **précipitations les plus importantes** ont été enregistrées dans le **Tournaisis** (environ 165% de la quantité normale).

Au cours du mois dernier, nous avons enregistré **2 jours d'orage dans notre pays** (normale : 4,1 jours).

À **Uccle**, des précipitations constituées partiellement ou entièrement de neige n'ont été constatées **que durant une journée, le 15 février**. Ce fut le **seul jour du mois** avec de la **neige au sol**. L'épaisseur maximale était de **4 cm**.

Dans le reste du pays, il a neigé durant **6 jours**, en partie ou en totalité. La **neige est restée au sol pendant 8 jours**. L'épaisseur maximale a été mesurée au **Mont-Rigi (Waimes)** et s'élevait à **27 cm** les 18 et 19 février.

Ensoleillement légèrement inférieur à la normale

Jusqu'au 24 février, tout semblait indiquer que février serait un **mois très sombre à Uccle**. Le **soleil n'a brillé que 37h 33 min** au cours de cette période. Cependant, grâce aux **derniers jours très ensoleillés**, la **durée totale d'ensoleillement du mois dernier** n'a finalement été que **légèrement inférieure à la normale: 62h 55 min** (normale : 72h 54 min).

Une pression atmosphérique très basse

La **pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer à Uccle** n'était **que de 1004,8 hPa le mois dernier** (normale : 1017,1 hPa). Ce mois dernier termine ainsi à la **troisième place pour la période de référence actuelle**. Le **record absolu** (mesures depuis 1892) reste à 1003,5 hPa en 2010.

Remarque : les valeurs normales pour les paramètres repris dans ce texte sont les moyennes pour la **période 1991-2020** (la période de référence de 30 ans pour le climat actuel). Sauf mention contraire, les records sont valables pour la période à partir de **1991**.

2. Bilan climatique à Uccle, février 2026

Bilan des valeurs mensuelles depuis 1991

	Unité	Valeur	Normale		Record +	Année	Record -	Année
Température moyenne	°C	7.3	4.2	++	8.3	2024	0	1991
Température maximale moyenne	°C	10.3	7.1	+	11.5	2019	3.3	1991
Température minimale moyenne	°C	4.5	1.5	++	6	2024	-2.9	1991
Total des précipitations	mm	101.6	65.1	+	167.8	2002	13.3	2023
Nombre de jours de précipitations	d	21	16.9		24	2010	8	2003
Nombre de jours de neige	d	1	5		13	2005	0	2024
Nombre de jours d'orage en Belgique	d	2	4.1		13	2020	0	2023
Vitesse moyenne du vent	m/s	4	4		5.8	2014	2.8	1993
Direction du vent dominante		S						
Durée d'insolation	hh:mm	62:55	72:54		149:31	2018	28:53	2010
Rayonnement solaire global	kWh/m²	36.3	36.9		57.8	2018	25.4	2006
Humidité relative	%	90	81	+++	89	2024	71	2008
Tension de vapeur	hPa	9.4	6.8	++	9.8	2024	5	2018
Pression atmosphérique	hPa	1004.8	1017.1	--	1029.1	2012	1003.5	2010

Normales définies par rapport à la période 1991–2020 (référence pour le climat présent).

Classement établi par rapport à la période 1991–2026.

Valeurs records de 1991 à 2025.

Définition des niveaux de classement depuis 1991.

+++	---	Valeur la plus élevée/faible depuis 1991
++	--	Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991
+	-	Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991

Records et classement depuis 1901

	Unité	Valeur		Record +	Année	Record -	Année
Température moyenne	°C	7.3	++	8.3	2024	-6.1	1956
Température maximale moyenne	°C	10.3	+	11.7	1990	-2.4	1956
Température minimale moyenne	°C	4.5	++	6	2024	-10.1	1956
Total des précipitations	mm	101.6		167.8	2002	5.9	1959
Nombre de jours de précipitations	d	21		26	1958	4	1959
Durée d'insolation	hh:mm	62:55		156:58	1975	28:53	2010

Classement établi par rapport à la période 1901–2026.

Valeurs records de 1901 à 2025.

Définition des niveaux de classement depuis 1901.

+++	---	Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1901
++	--	Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1901
+	-	Valeur parmi les 10 plus élevées/faibles depuis 1901

Evolution des valeurs journalières




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Durée d'insolation journalière, Uccle, février 2026

total du mois: 62.9 h = 22 % (normale: 72.9 h = 26 %)




Fig. 4

Comparaison aux valeurs mensuelles depuis 1991



Températures mensuelles moyennes, Uccle

valeurs récentes, normales (1991-2020) et valeurs extrêmes (1991-2025)




Fig. 5



Quantités mensuelles des précipitations, Uccle

valeurs récentes, normales (1991-2020) et valeurs extrêmes (1991-2025)




Fig. 6



Nombre de jours de précipitations par mois, Uccle




Fig. 7



Durée d'insolation mensuelle, Uccle




Fig. 8



Précipitations, températures et insolation à Uccle, février




Fig. 9

3. Bilan climatique en Belgique, février 2026

Répartition géographique des températures




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Répartition géographique des précipitations




Fig. 13

Répartition géographique de l'indice de sécheresse




Fig. 14

L'indice de précipitations normalisé (SPI) permet de caractériser une sécheresse sur base des observations de précipitations. Cet indice compare les précipitations cumulées sur une durée de 3 mois (SPI-3) d'une manière standardisée par rapport à une climatologie de référence (1991–2020). Les classes "sec/humide", "très sec/humide" et "extrêmement sec/humide" correspondent respectivement à des périodes de retour de 10 à 30 ans, de 30 à 50 ans et de plus de 50 ans.

Répartition géographique du rayonnement solaire




Fig. 15

Cartes provisoires réalisées de manière automatique avec les données disponibles le 1^{er} mars 2026.
Pour recevoir les cartes en haute résolution, merci de nous contacter via info@meteo.be.

Disclaimer

Tous les droits de propriété intellectuelle ayant trait aux données reprises dans les tableaux, textes et graphiques, sont la propriété exclusive de l'IRM. La mise à disposition publique sur le site internet de l'IRM ne donne pas lieu ou n'a pas pour conséquence un quelconque transfert ou cession de ces droits. En cas de publication contenant ces données, l'Utilisateur s'engage à mentionner l'IRM comme source. L'Utilisateur s'engage à ne pas produire ou distribuer de services météorologiques à valeur ajoutée basés sur les données contenues dans les tableaux, textes et graphiques. L'IRM décline toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de l'utilisation des données par l'Utilisateur. En cas de litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions particulières, les parties s'engagent à rechercher de bonne foi une solution amiable. A défaut, les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM), 2026