

Klimatologisch maandoverzicht maart 2026

1. Algemeen klimatologisch overzicht, maart 2026 . . .	1
2. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, maart 2026 . .	4
Overzicht van de maandwaarden sinds 1991	4
Recordwaarden en indeling sinds 1901	4
Evolutie van de dagwaarden	5
Vergelijking met de maandwaarden sinds 1991	6
3. Klimatologisch overzicht voor België, maart 2026 . .	8
Geografische verdeling van de temperaturen	8
Geografische verdeling van de neerslag	9
Geografische verdeling van de droogte-index	9
Geografische verdeling van de zonnestraling	10

1. Algemeen klimatologisch overzicht, maart 2026

Zeer warme en zonnige maand

Zeer warme maand

Begin maart lagen de temperaturen in Ukkel ruim boven de respectievelijke normalen. Na enkele frissere dagen half maart, stegen de temperaturen terug, maar vanaf de 25ste bleven ze onder de respectievelijke normalen.

De uiteindelijke **gemiddelde maandtemperatuur** lag ver boven de normale waarde: **9,1°C** (normaal: 7,1°C). Dit is de **vierde hoogste waarde** voor de huidige referentieperiode (record: 9,6°C in 2017).

We registreerden vooral **hoge maximumtemperaturen**. De eerste helft van de maand (1-15 maart) kende met **15,0°C** (normaal: 9,9°C) de **hoogste gemiddelde maximumtemperatuur sinds het begin van deze waarnemingen** (1892). Het vorige record dateerde al van 1957 (**14,3°C**).

Wanneer we alleen naar de **eerste decade** (1-10 maart) kijken, valt het **nieuwe absolute record voor deze parameter nog meer op: 16,9°C** (normaal: 9,3°C), bijna 2°C hoger dan het vorige record dat vorig jaar nog maar werd bereikt (**15,1°C**).

Een dagrecord op zich stelt niet zoveel voor, maar tijdens deze **eerste decade** registreerden we echter **drie nieuwe dagrecords op een rij voor de hoogste maximumtemperatuur** (3-5 maart). Deze decade kent nu nog maar **twee dagrecords hiervoor uit de vorige eeuw**: 1 maart (16,9°C in 1959) en 6 maart (19,5°C in 1989).

De temperaturen varieerden in Ukkel tussen **-1,3°C** (27 maart) en **19,7°C** (5 en 9 maart).

We registreerden hier slechts **2 vorstdagen** [**min<0°C**] (normaal: 5,0 dagen).

In ons land werd de **laagste minimumtemperatuur** op 27 maart in Mont-Rigi (Weismes) gemeten met **-5,6°C**. De **hoogste temperatuur** werd op de 9de in Korbeek-Lo (Bierbeek) geregistreerd met **21,2°C**.

Hoge zonneshijnduur

Maart was over het algemeen een zeer zonnige maand in Ukkel. De eerste decade (1-10 maart) was de **derde zonnigste voor de huidige referentieperiode**.

De **maand in zijn totaal** was uiteindelijk **veel zonniger dan gemiddeld: 196u 03min** (normaal: 125u 45 min). Daarmee was dit de **vijfde zonnigste maand voor de huidige referentieperiode**, nog ver achter het record van 227u 14min in 2022.

Deze hoge zonneshijnduur blijkt ook uit de **bewolkingsgraad**:

- Slechts **5 zwaarbewolkte tot betrokken dagen** (normaal: 14,2 dagen). Dit is een **nieuw absoluut record** (metingen vanaf 1931). Het vorige record van 6 dagen dateert van 1931, 1953, 1995 en 2014.
- Slechts **1 dag met een volledig betrokken hemel** (normaal: 5,3 dagen), net als in 2003, 2021 en 2025. Enkel in 2014 en 2022 registreerden we geen enkele dag met een volledig betrokken hemel (huidige referentieperiode).
- **9 dagen met een heldere hemel** (normaal: 4,6 dagen). Goed voor een **zesde plaats** (huidige en absolute periode), samen met verschillende andere jaren.

Iets meer neerslag dan gemiddeld

De afgelopen maand viel er **67,6 mm neerslag** in **Ukkel** (normaal: 59,3 mm), verspreid over **11 dagen** (normaal: 15,7 dagen).

Het **grootste dagtotaal** bedroeg in **Ukkel 14,0 mm** en werd op de 13de geregistreerd.

In het **klimatologisch meetnet van het KMI** werd het **grootste dagtotaal** op **26 maart** gemeten. In **Witry (Léglise)** viel er toen **35,8 mm**.

In ons land lagen de maandelijkse neerslagtotalen bijna overal onder de normalen. De minste neerslag viel aan de kust (ongeveer 50% van de normale hoeveelheid) **terwijl de meeste neerslag in Haspengouw** is gevallen (ongeveer 110% van de normale hoeveelheid).

We registreerden de afgelopen maand **7 onweersdagen in ons land** (normaal: 4,4 dagen).

In de rest van ons land viel er gedurende **9 dagen** neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond. Gedurende **8 dagen lag er sneeuw op de grond** (13-15 maart en 25-29 maart). De **maximale dikte** werd in Mont-Rigi (Weismes) gemeten en bedroeg **13 cm op 26 maart**.

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de **periode 1991-2020** (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf **1991**.

2. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, maart 2026

Overzicht van de maandwaarden sinds 1991

	Eenheid	Waarde	Normaal		Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	9.1	7.1	+	9.6	2017	3.1	2013
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	13.9	10.9	++	14.2	2014	6.3	2013
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	4.5	3.5		6.2	1991	0.1	2013
Neerslagtotaal	mm	67.6	59.3		140.5	2008	2.2	2022
Neerslagdagen	d	11	15.7		24	2023	3	1993
Sneeuwdagen	d	0	2.7		13	1995	0	2025
Onweersdagen in België	d	7	4.4		11	2019	0	2022
Gemiddelde windsnelheid	m/s	3.6	3.9		4.9	1994	2.9	2012
Overheersende windrichting		ZW						
Zonneschijnduur	uu:mm	196:03	125:45	+	227:14	2022	48:19	2001
Globale zonnestraling	kWh/m ²	102.2	76.5	++	103.7	2025	53.4	2001
Relatieve vochtigheid	%	72	75		84	2001	63	2022
Dampdruk	hPa	8.1	7.6		9.5	2024	5.2	2013
Luchtdruk	hPa	1019.1	1016.3		1027.1	2012	1003.1	2018

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020 (referentie for het huidig klimaat).

Indeling opgesteld voor de periode 1991–2026.

Recordwaarden van 1991–2025.

Definitie van de indeling sinds 1991.

+++	---	Hoogste/laagste waarde sinds 1991
++	--	Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+	-	Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991

Recordwaarden en indeling sinds 1901

	Eenheid	Waarde		Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	9.1	+	9.6	2017	2.5	1917
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	13.9	+++	14.2	2014	5.5	1917
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	4.5		6.2	1991	-1	1955
Neerslagtotaal	mm	67.6		140.5	2008	2.2	2022
Neerslagdagen	d	11		28	1988	3	1993
Zonneschijnduur	uu:mm	196:03	+	227:14	2022	48:19	2001

Indeling opgesteld voor de periode 1901–2026.

Recordwaarden van 1901–2025.

Definitie van de indeling sinds 1901.

+++	---	Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++	--	Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+	-	Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Evolutie van de dagwaarden




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Vergelijking met de maandwaarden sinds 1991




Fig. 5




Fig. 6



Neerslagdagen per maand, Ukkel



Fig. 7



Maandelijkse zonneshijnduur, Ukkel




Fig. 8



Neerslag, temperatuur en zonneshijnduur te Ukkel, maart




Fig. 9

3. Klimatologisch overzicht voor België, maart 2026

Geografische verdeling van de temperaturen




Fig. 10




Fig. 11






Fig. 12

Geografische verdeling van de neerslag



Geografische verdeling van de droogte-index



De *genormaliseerde neerslagindex (SPI)* laat toe om perioden van droogte te karakteriseren op basis van observaties van neerslag. De index vergelijkt op een gestandaardiseerde manier de neerslag voor een duur van 3 maanden (SPI-3) met een referentieperiode (1991–2020). De klassen “droog/nat”, “zeer droog/nat” en “uiterst droog/nat” komen overeen met herhalingsperioden van respectievelijk 10 tot 30 jaar, 30 tot 50 jaar en meer dan 50 jaar.

Geografische verdeling van de zonnestraling




Fig. 15

Deze voorlopige kaarten worden automatisch aangemaakt op basis van de beschikbare gegevens op 1 april 2026. Indien u de kaarten in een hogere resolutie wenst, gelieve ons te contacteren via info@meteo.be.

Disclaimer

De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de gegevens in tabellen, teksten en grafieken komen uitsluitend toe aan het KMI. De publicatie van deze gegevens op de website van het KMI strekt niet tot gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De Gebruiker van de gegevens verbindt er zich toe om, in elke publicatie waarin gebruik gemaakt wordt van de gegevens, het KMI als bron van deze gegevens te vermelden. Het is in geen geval toegestaan om op basis van de gegevens in tabellen, teksten en grafieken meteorologische of klimatologische diensten te verstrekken. Het KMI zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventuele schade die uit het gebruik van de gegevens zou kunnen voortvloeien. In geval van een geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, zullen het KMI en de Gebruiker trachten het geschil zo spoedig mogelijk in der minne te regelen. Zo niet, dan zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), 2026